Neural

Soluções em Neurofisiologia

CATÁLOGO CONSUMÍVEIS

www.neural.pt email: comercial@neural.pt

Polissonografia

Sensores de Posição AC SleepSense®

Sensor de posição *AC*
DIN Safety Connectors + 1 banda
Ref.: C-4-1561KIT

Sensor de posição *DC*
DIN Safety Connectors + 1 banda
Ref.: C-4-1564V2 KIT

Sensores de Esforço Piezo Crystal SleepSense®

Sensor de esforço Piezo Crystal Fivela Dupla
DIN Safety Connectors
Ref.: C-4-1370

Sensor de esforço Piezo Crystal Dupla Volta
Ref.: C-4-1387

Referência	Descrição
C-4-1370KIT	Sensor de Esforço Piezo Crystal Fivela Dupla *DIN Safety Connectors* + 1 banda
C-4-1387KIT	Sensor de Esforço Piezo Crystal Dupla Volta *DIN Safety Connectors* + 2 bandas
C-4-1388KIT	Sensor de Esforço Piezo Crystal Velcro *DIN Safety Connectors* + 2 bandas

***Sensores disponíveis em separado do kit**

Sensores Indutivos de Pletismografia

Interface de ligação à banda indutiva *Abdómen*
DIN Safety Connectors
Ref.: C-4-9101

Interface de ligação à banda indutiva *Tórax*
DIN Safety Connectors
Ref.: C-4-9102

Sensor de movimento Piezo
Ref.: C-4-1770

Banda adesiva para fixação do sensor de oximetria

Ref.: C-44-1450021

Banda XactTrace 20m para EMBLA

Ref.: C-44-1421000

Bandas de Esforço Respiratório Indutivas

Caixa de 2 Unidades

Tamanhos: 40/60/90/120/150

Ref.: C-4-9002

Referência	Descrição
C-4-9002L40	Banda de Esforço Indutiva - Pequena (*40 cm*)
C-4-9002L60	Banda de Esforço Indutiva - Média (*60 cm*)
C-4-9002L90	Banda de Esforço Indutiva - Grande (*90 cm*)
C-4-9002L120	Banda de Esforço Indutiva - XL (*120 cm*)
C-4-9002L150	Banda de Esforço Indutiva - XXL (*150 cm*)

Sensores de Ronco Piezo Crystal SleepSense®

Sensor de Ronco Piezo Crystal

DIN Safety Connectors

Ref.: C-4-1250

Referência	Descrição
C-4-1250	Sensor de Ronco Piezo / *DIN Safety Connectors*
C-4-1200	Sensor de Ronco Dynamic / *DIN Safety Connectors*

Cânulas Nasal e Oronasal

Cânula Nasal

Cânula nasal para medição do fluxo (60 cm e 120 cm)

Conetor Luer Macho ou Fêmea

Caixa de 50 Unidades

Ref.: C-44-WKT11

Cânula Nasal - EMBLA

Cânula nasal para medição do fluxo (38 cm e 53 cm)

Conetor Luer Macho ou Fêmea

Caixa de 50 Unidades

Ref.: C-44-142000x

Cânula Nasal e Oronasal

Para Diagnóstico e Monitorização do fluxo respiratório em Estudos do Sono

Referência	Descrição
C-44-P1328-60	Cânula Nasal para adulto com filtro 41 cm (*Caixa de 60 Unidades*)
C-44-P1259	Cânula Nasal para adulto com filtro 210 cm (*Caixa de 60 Unidades*)
C-44-P1343	Cânula Oronasal para adulto com filtro 40 cm (*Caixa de 30 Unidades*)
C-44-P1295	Cânula Oronasal para adulto com filtro 210 cm (*Caixa de 30 Unidades*)
C-44-P1383	Cânula Oronasal pediátrico com filtro 41 cm (*Caixa de 30 Unidades*)

Filtro para Cânula

Caixa de 50 Unidades

Ref.: C-44-P1107

Sensores Oronasal SleepSense®

Sensor Termopar Oronasal Adulto
DIN Safety Connectors
Ref.: C-4-1401

Sensor Termopar Oronasal Adulto
DIN Safety Connectors
Ref.: C-4-1401-H

Sensor Termopar Oronasal
Key Connector
Ref.: C-4-1450S

Sensor Termistor Oronasal *+ Interface box*
DIN Safety Connectors
Ref.: C-4-1450KIT

Sensor Termístor Oronasal
Compativel com Embla
Key Connector
90 cm
Ref.: C-4-1468

Sensor Termistor Oronasal
Compativel com Embla
Com encaixe de canula
Key Connector
90 cm
Ref.: C-4-1468 – H

Interface para Sensor Termístor Oronasal
Ref.: C-4-1450B

Sensor Termistor Oronasal Pediátrico
DIN Safety Connectors
Ref.: C-4-1400



Sensor Termistor Oronasal
Compativel com Embla
DIN Safety Connectors
200 cm
Ref.: C-4-1469

Sensor Termistor Oronasal
Compativel com Embla
Com encaixe de canula
DIN Safety Connectors
200 cm
Ref.: C-4-1469-H

Sensores de Oximetria Nonin®

Sensor SpO_2 Flexível (Adulto)
Ref.: C-42-8000J

Sensor SpO_2 (Infantil)
Ref.: C-42-8008J

Sensor de oximetria de orelha
1m; paciente >40 kg

Aplicação ideal: lóbulo da orelha.

Ref.: C-42-8000Q2

Oxímetro
Ref.: C-42-3012XPODT

Sensor de dedo reutilizável (Pequeno)
Espessura dedo: 7.5 a 12.5 mm

Ref.: C-42-8000SS

Sensor de dedo reutilizável (Médio)
Espessura dedo: 10 a 19 mm

Ref.: C-42-8000SM

Sensor de dedo reutilizável (Grande)
Espessura dedo: 12.5 a 25.5 mm

Ref.: C-42-8000SL

Oxímetro de Pulso
Ref.: C-42-3150

Oxímetro de pulso externo sem fios
Ref.: C-42-3230

Oxímetro de pulso de dedo
Ref.: C-42-9560

Adesivo para sensor (Adulto)
Caixa de 25 Unidades

Ref.: C-42-8000JFW

Adesivo para sensor (Infantil)
Caixa de 25 Unidades

Ref.: C-42-8008JFW

Electroencefalografia

Toucas de Elétrodos Electro-Cap® e Waveguard™

Touca Infra-Cap®
Castanho (34-38 cm)
Rosa (38-42 cm)
Azul (42-46 cm)

Touca Electro-Cap®
Verde (46-50 cm)
Amarelo&Verde (48-52 cm)
Vermelho&Amarelo (52-56 cm)
Vermelho (54-58 cm)
Azul&Vermelho (56-60 cm)
Azul (58-62 cm)

Touca Waveguard™ Connect
Amarelo (47-51 cm)
Vermelho (51-56 cm)
Azul (56-61 cm)

Referência	Descrição
C-2-I1-3	Touca Infa-Cap® III – Castanho
C-2-I1-2	Touca Infa-Cap® II – Rosa
C-2-I	Touca Infa-Cap® I – Azul
C-2-E1XSM	Touca Electro-Cap® – Verde
C-2-E1SM/XSM	Touca Electro-Cap® – Amarelo&Verde
C-2-E1SM	Touca Electro-Cap® – Vermelho&Amarelo
C-2-E1M	Touca Electro-Cap® – Vermelho
C-2-E1L/M	Touca Electro-Cap® – Azul&Vermelho
C-2-2E1L	Touca Electro-Cap® – Azul
C-2-CS301.09	Touca Waveguard™ Connect – Amarelo
C-2-CS301.10	Touca Waveguard™ Connect – Vermelho
C-2-CS301.11	Touca Waveguard™ Connect – Azul

Serviços Associados: Garantia de reparação de toucas
Limpeza especial por Ultra-sons

Gel condutor ECI para toucas elétrodos
Unidade
Ref.: C-93

Referência	Descrição
C-93-E9	Gel condutor ECI para toucas elétrodos (*473 ml*)
C-93-E10	Gel condutor ECI para toucas elétrodos (*946 ml*)
C-93E11	Gel condutor ECI para toucas elétrodos (*3784 ml*)

Agulha ponta romba 16G para aplicação de gel
Caixa de 100 Unidades
Ref.: C93-AGULHA

Acessórios EEG/PE



Adaptador para Touca de Elétrodos
Unidade
Ref.: C-2-E2S

Elétrodos de disco
Par
Standard 9 mm
Ref. C-2-E21-E9S
Pediátrico 6 mm
Ref. C-2-E21-E6S

Elétrodos de orelha
Par
Standard
Ref.: C-2-E5-9S
Pediátrico
Ref.: C-2-E5-6S

Elétrodo de inserção rápida
Unidade
Ref.: C-2-E4S

Arnês para toucas
Unidade
Ref.: C-2-E3

Fitas para touca
Unidade
Ref.: C-2-E13

Adesivos para elétrodos
Caixa de 500 Unidades
Ref.: C-13-T03

Discos de Esponjas Descartáveis
Caixa de 100 Unidades
Ref.: C-2-E6

Detergente Ivory® para toucas
Ref.: C-2-E16

Nota: Temos outras referências disponíveis de Acessórios EEG, contacte-nos para mais informações.

Elétrodos de EEG



Elétrodos concha GRASS®
Caixa de 10 Unidades

Referência	Descrição
C-11-076GR	Elétrodos concha revestidos a ouro 76 cm TP
C-11-122GR	Elétrodos concha revestidos a ouro 122 cm TP
C-11-152GR	Elétrodos concha revestidos a ouro 152 cm TP
C-11-183GR	Elétrodos concha revestidos a ouro 183 cm TP
C-11-244GR	Elétrodos concha revestidos a ouro 244 cm TP

Elétrodos concha revestido a prata GRASS®
122 cm TP
Caixa de 10 Unidades
Ref.: C-11-A0101GRP



Cabo de botão para Elétrodos ECG
60 cm
Caixa de 10 Unidades
Ref.: C-14-S2231050261
150 cm
Caixa de 10 Unidades
Ref.: C-14-S2231150261

Pastas Condutoras e Preparação de pele

Pasta condutora EC2 para preparação da pele
100 g
Caixa de 10 Unidades
Ref.: C-91-EC2

Pasta condutora TEN20 para preparação da pele
114 g e 228 g
Caixa de 3 Unidades
Ref.: C-91-T20G

Pasta abrasiva NUPREP para preparação de pele
114 g
Caixa de 3 Unidades
Ref.: C-92-NUP

Pasta condutora para elétrodos ELEFIX
400 g
Caixa de 3 Unidades
Ref.: C-91-ELEFIX

Creme condutor REDUX
114 g
Caixa de 10 Unidades
Ref.: C-92-P6604

Colódio e Acessórios

Colódio adesivo bisnagas SLE
6.5 ml
Caixa de 20 Unidades
Ref.: C-80-B005

Solução Colódio
4% a 8%
Colódio elástico Panreac QP®
1L
Ref.: C-81-PAN

Solução Colódio
4%
Colódio elástico Panreac QP®
1L
Ref.: C-81-PRS

Removedor de colódio sem acetona Mavidon®
480 ml
Ref.: C-89-MAV

Kit secador de colódio para aplicação de elétrodos
Ref.: C-86-COMP

Nota: Os acessórios estão disponíveis em separado

Outras Soluções

Eletromiografia

Elétrodo de Agulha Concêntrica Descartável AMBU®

Ref.: C-5

Referência	Descrição
C-5-740-25-30/25	Elétrodo de Agulha Concêntrica Descartável 25x0.30mm
C-5-740-25-45/25	Elétrodo de Agulha Concêntrica Descartável 25x0.45mm
C-5-740-30-35/25	Elétrodo de Agulha Concêntrica Descartável 30x0.35mm
C-5-740-38-45/25	Elétrodo de Agulha Concêntrica Descartável 38x0.45mm
C-5-740-50-45/25	Elétrodo de Agulha Concêntrica Descartável 50x0.45mm
C-5-740-75-65/25	Elétrodo de Agulha Concêntrica Descartável 75x0.65mm

Elétrodo de Agulha Concêntrica Reutilizável TECHNOMED®

Ref.: C-5

Referência	Descrição
C-5-B0300BE	Elétrodo de Agulha Concêntrica Reutilizável 20x0.40mm
C-5-B0301BE	Elétrodo de Agulha Concêntrica Reutilizável 25x0.30mm
C-5-B0302BE	Elétrodo de Agulha Concêntrica Reutilizável 30x0.40mm
C-5-B0303BE	Elétrodo de Agulha Concêntrica Reutilizável 40x0.50mm
C-5-B0304BE	Elétrodo de Agulha Concêntrica Reutilizável 60x0.60mm



Elétrodo de Agulha EMG TECHNOMED®

Caixa de 10 Unidades

Ref.: C-5

Referência	Descrição
C-5-B1900BEP	Elétrodos de Agulha EMG BOTÃO
C-5-B1902BEP	Elétrodos de Agulhas EMG BOTOX 37x0.40mm
C-5-B1904BEP	Elétrodos de Agulhas EMG BOTOX 50x0.50mm

Elétrodo de Agulha Concêntrica Descartável NATUS®

Caixa de 25 Unidades

Ref.: C-5

Referência	Descrição
C-5-25V30	Elétrodo de Agulha Concêntrica Descartável 25x0.30mm
C-5-25V26	Elétrodo de Agulha Concêntrica Descartável 25x0.46mm
C-5-37V26	Elétrodo de Agulha Concêntrica Descartável 37x0.46mm
C-5-50V26	Elétrodo de Agulha Concêntrica Descartável 50x0.46mm
C-5-75V23	Elétrodo de Agulha Concêntrica Descartável 75x0.64mm

Adaptador para Agulhas EMG

DIN Safety Connectors

Ref.: C-5-B0504BE

Elétrodos adesivos de superfície descartáveis EMG

Ref.: C-5-B0900BEP

Potenciais Evocados, EEG e IOM

Referência	Descrição
C-5-A0314BEP	Agulhas Subdérmicas descartáveis 13x0.40mm cabo 1.00m
C-5-A0316BEP	Agulhas Subdérmicas descartáveis 13x0.40mm cabo 1.50m
C-5-A0326BEP	Agulhas Subdérmicas descartáveis 13x0.40mm cabo 2.00m
C-5-A0327BEP	Agulhas Subdérmicas descartáveis 13x0.40mm cabo 2.50m

Agulhas Subdérmicas descartáveis TECHNOMED®

Caixa de 25 Unidades

Ref.: C-5

Agulhas Subdérmicas Descartáveis (Anzol) TECHNOMED®

Caixa de 25 Unidades

Ref.: C-5-A0350BEP

Agulhas Subdérmicas Descartáveis (Par trançado)

Caixa de 20 Pares

Ref.: C-5-SD52-626-M



Referência	Descrição
C-5-B0710BEP	Elétrodos de Agulha Monopolar descartável 25x0.35mm
C-5-B0711BEP	Elétrodos de Agulha Monopolar descartável 25x0.45mm
C-5-B0712BEP	Elétrodos de Agulha Monopolar descartável 37x0.35mm
C-5-B0713BEP	Elétrodos de Agulha Monopolar descartável 37x0.45mm
C-5-B0714BEP	Elétrodos de Agulha Monopolar descartável 50x0.45mm

Elétrodo de Agulha monopolar descartável TECHNOMED®

Ref.: C-5

Elétrodo de Agulha Subdérmica Descartável TECHNOMED®

Comprimento cabo: 1.5 m ou 2 m
Caixa de 12 Unidades

Ref.: C-5-A0302BEP

Elétrodo descartável Espiral

Caixa de 24 Unidades

Ref.: C-5-SD55-626-M

Acessórios ECT

Elétrodos adesivos

Caixa de 1000 Unidades

Ref.: C-12-EEDS



Elétrodos adesivos para estimulação

Caixa de 100 Pares

Ref.: C-12-EPAD

Protetor bucal descartável

Caixa de 100 Unidades

Ref.: C-12-VENT

Protetor bucal reutilizável

Pequeno

Ref.: C-12-EMGS

Grande

Ref.: C-12-EMGD

Elétrodos De Terra

Elétrodo de Barra com velcro TECHNOMED®

25 mm TP

Cabo 1 m

Ref.: C-5-B1300BEP

Elétrodo Terra com velcro TECHNOMED®

55 cm

Cabo 150 cm

Ref.: C-5-C0110BEP

Cabo com pinça crocodilo

Ref.: C-14-KRKKDINS

Elétrodo de terra 30x30mm TECHNOMED®

Ref.: C-5-C0200BEP

Elétrodo pinça crocodilo

Ref.: C0300MEP

Elétrodo de ponte salina

Caixa de 10 Unidades

Ref.: C-14-SBES100A7

Localização

Rua Miguel Torga nº 2C - Piso 3, Loja 14
2610-086 Amadora, Lisboa, Portugal

(+351) 214 707 083

comercial@neural.pt

www.neural.pt

www.facebook.com/neurofisio